n.° 265.

Rapport de six observations communiquées
a Lacademie scavoir trois par mr moublet pere
Lieut. de mr Le pr Chirurgien du Roy a Tarascon
et trois autres par mr moublet fils medecin
au mesme Tarascon.

La premiere des observations de mr moublet pere
~~Contient~~ Lhistoire dune tumeur enkistée singuliere
située a La region lombaire. on appliqua des resolutifs sans
succez. Le malade sadressa a un Empyrique qui luy fit
beaucoup de remedes et surtout des frictions auprès du feu
sur La circonference de la tumeur avec un baume particulier.
La tumeur vint a suppuration et mr M. appellé de nouveau
Louvrit. il en sortit avec beaucoup de pus quantité de corps
spheriques semblables pour la grosseur et la conformation
a ces petits oeufs quon trouve dans le ventre des poules que
lon vide. ils etoient composés dune pellicule ~~[illegible]~~
extremement fine, remplie dune serosité claire dune
couleur tirant un peu sur le jaune. apres avoir ecrit
Lhistorique de La cure M. M. fait des recherches sur la nature
et Lorigine de ces corps et demande si ce sont des hydatides,
ou des vesicules, il ne croit pas que ce soit des hydatides
parce que, dit il, ils netoient attachés par aucun pedicule
et quon ne reconnoissoit plus dans leur structure celle
daucuns vaisseau lymphatique et ne paroissoient point
avoir eté liés et comme noués ainsi quils auroient dû
Letre. enfin il termine par conclure que ce sont des

ARC 25 d 100

ACADÉMIE NATIONALE DE MÉDECINE BIBLIOTHÈQUE

~~grains glanduleux dont la filtration particuliere a été interrompue par la tuméfaction et l'engorgement de la partie~~

Les raisons pour lesquelles M. M. ne croit pas que ces corps soient des hydatides luy sont suggerées par la theorie de Bidloo sur la formation des hydatides — Cet autheur avance qu'elles ne sont autre chose que des portions de vaisseaux lymphatiques dilatés entre deux valvules mais il ~~[illegible]~~ difficile avec cette theorie de rendre raison des phenomenes qu'offre cette espece de corps. on en voit qui comme celles dont il est question dans l'observation de l'autheur sont libres de tout lien entr'elles et avec les autres parties et qui flottent dans un sac commun. dans d'autres cas de grandes hydatides en contiennent de plus petites. jen ay vu une grosse comme un très gros oeuf de poule qui en renfermoit nombre d'autres qui ~~etoient~~ toutes concentriques. on lit dans l'hist. de l'ac. R. des sciences an. 1719 qu'en faisant bouillir des ~~[illegible]~~ d'un hydropique dans lesquelles il y avoit de ces hydatides ~~follicules~~, ~~que~~ leur ~~membrane~~ enveloppe qui paroissoit membraneuse se dissout. D'après cela ~~qu'on a raison de croire~~ il devient douteux que les pellicules des hydatides ~~ne~~ sont ~~point~~ organiques et peutetre ne sont elles dües qu'à un liquide epaissy. C'est bien gratuitement comme l'on voit que M. M. met sur le compte des remedes ~~[illegible]~~ par le charlatan la formation de ces hydatides. Cette observation ne presente rien de ~~nouveau~~ et d'interessant ny dans le fait, ny dans les vües et les raisonnements de l'autheur

il s'agit dans la seconde observation d'un enfant qui eut un abcez considerable a la partie anterieure et superieure de la cuisse droite et qui s'etoit ouvert spontanement. Mr M. augmenta l'ouverture et par cette dilatation il sortit une grande quantité de pus : malgré cela le malade ne fut pas mieux. il etoit epuisé, tourmenté et souffrant. ~~et~~ les insomnies et les redoublements de fievre continuoient, enfin il etoit miné par une fievre lente : cet etat du malade devint encore pire, son extenuation devint extreme, les excretions se supprimerent en partie, la respiration etoit genée, il y avoit des quintes de toux et l'hydropisie ascite se declara avec tous ses symptômes il fut ensuite attaqué d'une diarrhée colliquative et M. M. reconnut du pus dans les excrements. il survint un depot a la partie posterieure du genou, du coté de l'extremité malade. 15 jours après il en parut un autre au poignet gauche. ils furent ouverts l'un et l'autre. depuis l'ouverture de ce dernier la diarrhée se modera, mais les autres symptômes subsistoient. M. M. reflechissant sur tous ces abcez crut ~~dit il~~ qu'il falloit epargner a la nature l'effort par lequel elle procuroit tous les depots, ce qui luy inspira dit il, un party courageux, ce fut de dilater la partie inferieure de l'incision faite au premier abcez, endroit ou il y avoit un vide ou croupissoit le pus. dans la suite les choses changerent et l'enfant passa insensiblement de l'etat affreux ou il etoit a une guerison parfaite, a un trou fistuleux près reste a la cuisse

Académie Nationale de Médecine Bibliothèque

ARC 25 d 100

Mr M. croit que l'hydropisie fut causée par le reflux purulent il n'articule cependant pas que l'épanchement le fust luy meme. C'etoit une hydropisie dans toute la signification du mot et causé peutestre par la lacherie particuliere qui etoit une suite du reflux des matieres purulentes. Cela posé Mr. M. aura pu contribuer a la guerison de l'enfant en ouvrant les differents abcez qui sont survenus et surtout par la derniere incision qu'il fist a la cuisse par laquelle il remedia au croupissement du pus. Les indications qui prescrivent louverture des abcez et les dilatations propres a empescher le croupissement du pus sont connues de tout le monde et mr M. est blamable de navoir pas plustost remplie cette derniere, puisquil y avoit deja da tems quil s'etoit apperçu quil y avoit un vide tres considerable a la partie inferieure de la cuisse ou croupissoit le pus. Ce croupissement empêché, le reflux aura été moindre ou peutestre aura cessé si ce croupissement en etoit la seule cause, et la nature aura eu un obstacle de moins a surmonter. Je ne vois rien dans tout ce detail qui ne soit fort ordinaire et l'auteur ne presente rien qui puisse contribuer au progrez de l'art.

Mr M. parle ensuite d'un memoire sur l'amputation dans l'articulation de la cuisse dans l'article qu'il a envoyé en 1759 pour concourir au prix. Comme son memoire ne fut finy que vers le tems precis ou il devoit l'envoyer il n'eut que celuy de tenter une seule epreuve sur un chien qui mourut deux jours après l'operation. depuis l'envoy de son memoire il

il a fait trois autres epreuves une sur un chien une sur un agneau et une sur un chat, les deux premieres ~~ont reussy~~ Quant au chat il mourut le lendemain de l'operation, ce que M. attribue a la difficulté et a la longueur de l'operation causée par les mouvements du chat plus difficile a contenir que les autres animaux. Le chien fut guery en deux mois et l'agneau en un peu moins de tems.

Comme les faits particuliers sur les amputations dans les articles et surtout dans celuy de la cuisse manquent je crois ces deux journaux bons a conserver. Celuy du traitement du chien est bien fait et interessant et si cet animal etoit très gros, je crois qu'il y a beaucoup d'induction a tirer du ~~[illegible]~~ succez de l'amputation ~~[illegible]~~ ~~dans l~~ qu'on luy a faite pour celuy de semblables amputations qu'on pourroit faire dans l'homme. malgré tout cela il me reste un scrupule sur la veridicité de Mr. Moublet. il a fait imprimer le memoire qu'il avoit envoyé a l'academie dans le journal de medecine, ce memoire est chargé de citations, et comme je n'avois point connoissance quoyque j'en eusse fait la recherche que ~~cette~~ matiere fust traittée ny qu'on en ~~trouvast~~ des exemples dans des autheurs j'ay eu la curiosité de verifier ces citations. Je n'ay pu aller qu'aux 20 ou 30 premieres, parce que j'ay vû que toutes les citations ~~etoient~~ ou mal saisies ou supposées et controuvées. ~~j'ose avancer~~ ~~qu'il faut estre, qu'on me passe le terme, bien effronté pour~~ je ne caracteriserai pas le sentiment qui determine a presenter a une compagnie respectable et ensuite a publier un tissu de mensonges et d'impostures. ~~et que~~ l'impression de ce memoire ne fait pas honneur a ~~l'exactitude~~ du redacteur du journal de medecine

ACADÉMIE NATIONALE DE MÉDECINE BIBLIOTHÈQUE

La premiere des observations communiquées par M. M. fils contient l'histoire d'un anevrisme faux ~~tante arrive ab Curé fut~~ arrivé a l'occasion d'une saignée. on arreta le sang par les moyens ordinaires et ce qui exicta l'admiration de l'autheur, a la levée du premier appareil il vit la partie inferieure du bras, l'avant bras et la main, Klever par secousse et d'une maniere très sensible et d'un mouvement regulier et uniforme a l'instar de celuy des arteres. Ce battement se passoit dans les vaisseaux sanguins de differente genre C'est l'autheur qui parle et il l'attribue a ce que le sang ne trouvant plus son passage libre dans la ~~continuité~~ interrompue des rameaux arteriels qui proviennent de l'artere blessée deviait dans sa marche et passoit d'une maniere plus immediate dans les ~~arteres~~ veines aboutissantes, abbatoit leurs valvules et souleroit leurs paroys d'une façon qui imitoit parfaitement ceux des arteres dont elles remplissoient actuellement les fonctions en recevant et rendant pareillement ~~le~~ jet et les mes mes impressions du mouvement sistaltique du coeur. Ces pulsations subsisterent encore pendant plusieurs années et 8 ans apres on en distinguoit encore des traces obscures, apres quoy elles se sont tout a fait dissipées

il est deraisonnable de rejetter des faits bien constatés quelque extraordinaires qu'ils paroissent. d'un autre coste il faut estre en garde contre l'illusion que peuvent faire aux autheurs l'envie de se distinguer, de donner du merveilleux, ou l'inexactitude dans la façon d'appercevoir et d'observer les objets,

Tant de raisons militent contre celuy qui vient d'être rapporté par M. M. ~~quil~~ d qu'on ne peut s'empêcher de croire qu'il s'est trompé. pour que le sang arteriel eust passé de l'artere dans le tronc veineux, il faut supposer que le tronc arteriel et le tronc veineux ~~ayant~~ eussent été coupés complettement et qu'après cette section, ils se fussent abouchés exactement: car le sang arteriel ne pourroit enfiler le tronc veineux qu'en suivant sa ligne de projection particuliere autrement il s'echapera au dehors ou s'epanchera dans le tissu cellulaire. il arrivera la meme chose si les deux tuyaux ne sont pas exactement abouchés. or pour ~~que~~ tout cela fust arrivé il faudroit que la portion inferieure de la veine coupée eust eté mise vis avis la portion superieure de l'artere aussi coupée ce qui ne se pourroit sans enfoncer la veine et la comprimer, si elle est superieure a l'artere ou sans la detourner si elle est ~~située~~ située lateralement a l'artere ce qui fermera aussi son calibre, mais supposons que ces deux vaisseaux se fussent trouvés vis avis l'un de l'autre ~~que la retraction~~ il faudra encore supposer que la retraction de l'artere n'aura point mis ~~de~~ d'intervalle entre les deux vaisseaux, ~~je ne parle pas~~ que la veine aura conservé son calibre ouvert. je parle point de l'obstacle que feroit au sang arteriel celuy qui est contenu dans la veine et celuy surtout que luy ~~auroient~~ opposeroient les valvules enfin par quel chemin le sang enfilé dans les arteres s'en retourneroit il au coeur, puisque les rameaux veineux ou répondent aux arteriels qui ~~ont cessé~~ ont cessé de faire leurs fonctions, ou a d'autres origines il est vray qu'il y a communication entre les

ACADÉMIE NATIONALE DE MÉDECINE BIBLIOTHÈQUE

vaisseaux veineux ~~resteroit~~ a scavoir si elle ~~seroit~~ auroit été assez
dans ses commencements pourquil ne se fust point fait engorgem[ent]
considerable, il faut considerer encore que les paroys des
veines n'ont point pour reagir sur le sang qui les a
ecartés de leur axe cette solidité cette elasticité qu'on
remarque dans celles des arteres, enfin cette communication
ou continuité une fois etablie entre l'artere et la veine
pourquoy a t'elle cessé après avoir duré plusieurs
années, pendant lesquelles les paroys des arteres qui ne faisoient
plus d'efonction ont dû se rapprocher et en effacer ainsi la cavité

La seconde observation est sur une exostose considerable
située a la partie superieure ~~et laterale~~ du costé gauche de
la teste, dont le malade perit sans qu'on se fust determiné
a rien faire pour sa guerison parceque la fievre lente et
l'epuisement du malade ~~empech~~ s'y oposoient. on ne dit point
si on a fait des perquisitions pour scavoir a quelle cause ~~etoit~~
due cette exostose qui avoit pris son accroissement en six
mois de tems

On emporta cette tumeur osseuse après la mort. on remarqua
que la dure mere ~~etoit fort adherante~~ a sa base et comme
dechirée a sa partie inferieure, que la il y avoit environ une
demie cuillerée de serosité jaune epanchée sur le cerveau
cette tumeur pesoit plus de douze livres. en la sciant il ~~se~~
decouvrit que le centre ~~etoit~~ occupé par des cellules remplées
de la meme serosité et qu'il y avoit au fonds de quelques
unes des trous par lesquels un stilet introduit penetroit
jusqu'au cerveau et par lesquels aussi la serosité dont nous
avons parlé avoit coulé sur le cerveau. Cette observation
pourroit figurer dans un sepulchretum, ~~mais je ne vois pas~~
~~qu'elle puisse contribuer aux progrés de l'art~~ et
je crois qu'on peut la conserver ~~et~~

Dans la troisieme il est fait mention d'une hydropisie ascite
que l'autheur dit purulente, mais on ne peut induire du detail
qu'il donne ~~rien~~ de particulier sur le caractere de l'epanchement
il paroit avoir eté la suite du ~~depot~~ flux de la matiere purulente
d'une playe faite ~~par des carreaux jettés~~
~~formée dans~~ aux ~~environs~~ de l'articulation du genouil
~~et epanchée dans la cavité de cet article~~ ~~Cette playe fut~~
~~faite~~ par des ciseaux jettés avec violence et implantés dans
cette articulation. Cette playe donna lieu a tous les
symptomes ordinaires a celles de cette espece et dans la
suite il s'y joignit ceux de l'hydropisie ascite. on ouvrit la
capsule de l'articulation, et on fit d'autres incisions par lesquelles
les tendons des muscles extemeurs de la jambe furent coupés
il se fit des fusées fort haut dans le tissu cellulaire des
muscles de la cuisse auxquelles on donna jour. on ordonna
des diuretiques, on pansa les playes avec du digestif approprié
l'hydropisie se dissipa, la suppuration se tarit et le malade
jeune est guery apres un long ~~traitement~~ la jambe etant
restée flechie en dedans. on peut dire de cette observation
ce que j'ay dit de la seconde de M. M. pere avec laquelle
elle a une analogie marquée

Le 15 7bre 1753 [illegible]

Académie … de Médecine Bibliothèque